

Support for the IBM Plex OpenType fonts – Text and Math

Herbert Voß

December 5, 2024

Contents

1	Introduction	2
2	Features	3
2.1	Alternate styles	3
2.1.1	StylisticSet=1: simple lowercase a	3
2.1.2	StylisticSet=2: simple lowercase g	3
2.1.3	StylisticSet=3: slashed zero	3
2.1.4	StylisticSet=4: dotted zero	3
2.1.5	StylisticSet=4: special lowercase eszett	3
2.2	Capital german eszett	4
2.3	Vertical position	4
2.4	Fractions	4
3	Font macros	4
4	Special symbols	5
5	Examples without special Settings	6
5.1	The default	6
5.2	Semibold	7
5.3	Thin	8
5.4	Extra Light	9
5.5	Light	10
5.6	Medium	11
5.7	Text	12
6	Examples with using Small Caps fonts	13
7	Math examples	14

8 Closing	15
9 The font files	22
10 The Glyphs	23
10.1 Default Serif style	23
10.2 Default Sans style	25
10.3 Default Sans Condensed style	27
10.4 Default Mono style	29

Abstract

»With our new corporate typeface, IBM Plex, comes a new set of guidance and best practices. IBM typography is international and modern to reflect our brand and our design principles.« [2]

1 Introduction

The package `plex-otf` supports all families with specific optional arguments:

<i>name</i>	<i>value</i>	<i>meaning</i>
<code>mono</code>	<code>true/false</code>	use only the IBM Plex Mono
<code>serif</code>	<code>true/false</code>	use only the IBM Plex Serif
<code>sans</code>	<code>true/false</code>	use only the IBM Plex Sans
<code>math</code>	<code>true/false</code>	use the Plex Math
<code>RM</code>	<code>code</code>	options for IBM Plex Serif
<code>SS</code>	<code>code</code>	options for IBM Plex Sans
<code>SScon</code>	<code>code</code>	options for IBM Plex Sans Condensed
<code>TT</code>	<code>code</code>	options for IBM Plex Mono
<code>MM</code>	<code>code</code>	options for IBM Plex Math
<code>RMSCfont</code>	<code>font</code>	font name for small caps
<code>SSSCfont</code>	<code>font</code>	font name for small caps
<code>DefaultFeatures</code>	<code>code</code>	for all font styles

For this documentation we use instead:

```
\usepackage[RM={Scale=0.94},
SS={Scale=0.94},
SScon={Scale=0.94},
TT={Scale=MatchLowercase,FakeStretch=0.9},
DefaultFeatures={Ligatures=Common}]{plex-otf}
```

2 Features

2.1 Alternate styles

The stylistic sets are available for example by

```
\usepackage[...,  
            RM={StylisticSet=1},  
            ...]{plex-otf}
```

2.1.1 StylisticSet=1: simple lowercase a

Serif (Default aàáâãäåãä) and òóôõöóö

Sans Serif (Default aàáâãäåãä) and òóôõöóö

Mono (Default aàáâãäåãä) and òóôõöóö

2.1.2 StylisticSet=2: simple lowercase g

Serif (Default g) and g

Sans Serif (Default g) and g

Mono (Default g) and g

2.1.3 StylisticSet=3: slashed zero

(Default 0) and 0

2.1.4 StylisticSet=4: dotted zero

(Default 0) and 0

2.1.5 StylisticSet=4: special lowercase eszett

Serif (Default ſ) and ſ

Sans Serif (Default ſ) and ſ

Mono (Default ſ) and ſ

2.2 Capital german eszett

It is available with $\SS \rightarrow \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{B}$ (Serif, Sans-Serif, Mono)

2.3 Vertical position

plex-otf-1.tex

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}
{\addfontfeature{VerticalPosition=Superior}
Superior: 1234567890\par}
{\addfontfeatures{VerticalPosition=Numerator}
Numerator: 1234567890\par}
{\addfontfeatures{VerticalPosition=Denominator}
Denominator: 1234567890\par}
\addfontfeatures{VerticalPosition=ScientificInferior}
Scientific Inferior: 1234567890
```

Superior: 1234567890
Numerator: 1234567890
Denominator: 1234567890
Scientific Inferior: 1234567890

2.4 Fractions

plex-otf-2.tex

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}
1/3 2/3 1/5 2/5 \ldots \par
\addfontfeatures{Fractions=0n}
1/3 2/3 1/5 2/5 3/5 4/5 1/6 5/6 1/7 1/9 1/8 3/8 5/8 7/8\par
123456/3215731
```

1/3 2/3 1/5 2/5 ...
$\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{3}{5}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{7}{8}$
$\frac{123456}{3215731}$

3 Font macros

The package defines the following macros which sets only the regular and italic font or the bold and bold italic font.

Serif:	Sans Serif:	Sans Serif Condensed:
<code>\PlexExtraLightRM</code>	<code>\PlexExtraLightSS</code>	<code>\PlexExtraLightSScon</code>
<code>\PlexLightRM</code>	<code>\PlexLightSS</code>	<code>\PlexLightSScon</code>
<code>\PlexThinRM</code>	<code>\PlexThinSS</code>	<code>\PlexThinSScon</code>
<code>\PlexMediumRM</code>	<code>\PlexMediumSS</code>	<code>\PlexMediumSScon</code>
<code>\PlexTextRM</code>	<code>\PlexTextSS</code>	<code>\PlexTextSScon</code>
<code>\PlexSemiBoldRM</code>	<code>\PlexSemiBoldSS</code>	<code>\PlexSemiBoldSScon</code>

Mono:

- `\PlexExtraLightTT`
- `\PlexLightTT`
- `\PlexThinTT`
- `\PlexMediumTT`
- `\PlexTextTT`
- `\PlexSemiBoldTT`

These macros refer to the following styles:

ExtraLight	Upright, Italic
Light	Upright, Italic
Thin	Upright, Italic
Medium	Upright, Italic
Text	Upright, Italic
SemiBold	Bold, BoldItalic

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}
```

```
\demo\ Regular\par {\PlexTextRM\demo\ Text\par} {\PlexLightRM\demo\ Light\par}
{\PlexExtraLightRM\demo\ ExtraLight\par} {\PlexThinRM\demo\ Thin}
```

Some text in the default font style IBM Plex Serif Regular
Some text in the default font style IBM Plex Serif Text
 Some text in the default font style IBM Plex Serif Light
 Some text in the default font style IBM Plex Serif ExtraLight
 Some text in the default font style IBM Plex Serif Thin

plex-otf-3.tex

4 Special symbols

	<code>\uprightarrow</code>	→ ↗
	<code>\downleftarrow</code>	→ ↙
	<code>\downrightarrow</code>	→ ↘
	<code>\leftturn</code>	→ ↶
<code>\CE</code>	→	☒
<code>\FCC</code>	→	☒
	<code>\rightturn</code>	→ ↷
	<code>\fullleftturn</code>	→ ↶
	<code>\fullrightturn</code>	→ ↷

5 Examples without special Settings

5.1 The default

plex-otf-4.tex By default the Plex font family has no small caps and no special slanted version.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94}]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
```

5.2 Semibold

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle=Semibold,
  SSstyle=Semibold,
  SSconstyle=Semibold,
  TTstyle=Semibold]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
```

plex-otf-5.tex

5 Examples without special Settings

5.3 Thin

This makes only sense with the the Semibold feature or not using bold characters.

plex-otf-6.tex

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},  
  RMstyle=Thin,  
  SSstyle=Thin,  
  SSconstyle=Thin,  
  TTstyle=Thin]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```


5.4 Extra Light

This makes only sense with the the Semibold feature or not using bold characters.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle=ExtraLight,
  SSstyle=ExtraLight,
  SSconstyle=ExtraLight,
  TTstyle=ExtraLight]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\sfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\sfamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```

plex-otf-7.tex

5 Examples without special Settings

5.5 Light

This makes only sense with the the Semibold feature or not using bold characters.

plex-otf-8.tex

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},  
  RMstyle=Light,  
  SSstyle=Light,  
  SSconstyle=Light,  
  TTstyle=Light]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  
\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.  
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.  
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
```

5.6 Medium

This makes sense with the the Semibold feature.

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle={Medium,Semibold},
  SSstyle={Medium,Semibold},
  SSconstyle={Medium,Semibold},
  TTstyle={Medium,Semibold}]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

```
\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
```

plex-otf-9.tex

5.7 Text

This makes sense with the the Semibold feature.

plex-otf-10.tex

```

\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMstyle={Text,Semibold},
  SSstyle={Text,Semibold},
  SSconstyle={Text,Semibold},
  TTstyle={Text,Semibold}]{plex-otf}

\blindtext

\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \slshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  \bfseries\slshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!

```

6 Examples with using Small Caps fonts

As already mentioned, the Plex font family has no small caps. If you need one then you can define another font for the small caps. If the font has to structure like the T_EX Gyre fonts:

```
texgyreheros-regular.otf
texgyreheros-bold.otf
texgyreheros-italic.otf
texgyreheros-bolditalic.otf
```

then you have to define all combinations yourself

```
\usepackage[SS={ SmallCapsFont = texgyreheros-regular,
  SmallCapsFeatures = {Letters=SmallCaps,Scale=MatchUppercase},
  BoldFeatures = { SmallCapsFont=texgyreheros-bold},
  ItalicFeatures = { SmallCapsFont=texgyreheros-italic},
  BoldItalicFeatures= { SmallCapsFont=texgyreheros-bolditalic}}]{plex-otf}
```

```
\usepackage[DefaultFeatures={Scale=0.94},
  RMSCfont=texgyretermes, SSSCfont=texgyreheros]{plex-otf}
```

```
\blindtext
```

plex-otf-11.tex

7 Math examples

```

\rmfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow. SPHINX OF BLACK QUARTZ JUDGE
MY VOW.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf. VOYEZ LE BRICK GÉANT QUE
J'EXAMINE PRÈS DU WHARF.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln. VOM ÖDIPUSKOMPLEX
MASSLOS GEQUÄLT, ÜBT WILFRIED ZYKLISCHES JODELN.
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz! PÓJDŹŻE, KIŃ TĘ CHMURNOŚĆ W
GŁĄB FLASZY!
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\sffamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow. SPHINX OF BLACK QUARTZ JUDGE MY
VOW.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf. VOYEZ LE BRICK GÉANT QUE
J'EXAMINE PRÈS DU WHARF.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln. VOM ÖDIPUSKOM-
PLEX MASSLOS GEQUÄLT, ÜBT WILFRIED ZYKLISCHES JODELN.
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz! PÓJDŹŻE, KIŃ TĘ CHMURNOŚĆ W
GŁĄB FLASZY!
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\sffamilyCon \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
\ttfamily \normalfont: Sphinx of black quartz judge my vow.
  \bfseries: Voyez le brick géant que j'examine près du wharf.
  \itshape: Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.
  \bfseries\itshape: Pójdźże, kiń tę chmurność w głąb flasz!
  Vom Ödipuskomplex maßlos gequält, übt Wilfried zyklisches Jodeln.

```

7 Math examples

There is only the regular version of the math font `\mathnormal`. The bold version is faked by the option `FakeBold`:

```

\setmathfont[\PlexMM@features,version=normal]{IBMPlexMath-Regular.otf}
\setmathfont[\PlexMM@features,FakeBold=3,version=bold]{IBMPlexMath-Regular.otf}

```

Here's some text. And here's some math:

```

\[
  \phi(x)=\int_{-\infty}^x e^{-x^2}/2}
\]

```

And now bold math:

```

\boldmath

```

```
\[
\phi(x)=\int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}
\]
\unboldmath
```

```
$f(x)=13\int$ \boldmath$f(x)=13 \int$\unboldmath
```

Euro and copyright symbols are available: `\texteuro` `\textcopyright`.

Here's some text. And here's some math:

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

And now bold math:

$$\boldsymbol{\phi}(x) = \int_{-\infty}^x e^{-x^2/2}$$

$f(x) = 13 \int$ $\boldsymbol{f}(x) = 13 \int$

Euro and copyright symbols are available: € ©.

8 Closing

The font list of this documentation is:

name	type	encoding	emb	sub	uni	object	ID
FOYMIP+IBMPlexSans-Bold 35 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
NABXWV+IBMPlexSerif-Regular 36 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
JQWOPR+IBMPlexSerif-Italic 74 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
LVDNWG+IBMPlexMono 75 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
FYLAMJ+IBMPlexMono-Italic 76 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
IBYNSB+IBMPlexSans 94 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
LPHLTC+IBMPlexMath-Regular 115 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
RKJQLK+IBMPlexSerif-Regular 136 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
LBPCLI+IBMPlexSerif-Regular 145 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		
AJKRXA+IBMPlexSerif-Regular 165 0	CID Type 0C	Identity-H	yes	yes	yes		

8 Closing

TEUSJW+IBMPlexSerif-Text 166 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DQOKSH+IBMPlexSerif-Light 167 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TBHESC+IBMPlexSerif-ExtraLight 168 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
CRTAOZ+IBMPlexSerif-Thin 169 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
JKBFZQ+IBMPlexMono 211 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QQVSXF+IBMPlexSerif-Regular 212 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DLRCHV+IBMPlexSerif-Bold 213 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
PCHIQQ+IBMPlexSerif-Italic 214 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
SENLIO+IBMPlexSerif-BoldItalic 215 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TAWVQW+IBMPlexSans 216 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QLXPGC+IBMPlexSans-Bold 217 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
WBCMOS+IBMPlexSans-Italic 218 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
LXRTBJ+IBMPlexSans-BoldItalic 219 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HOGRT+IBMPlexSansCond 220 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DJDYZ+IBMPlexSansCond-Bold 221 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
LCRTH+IBMPlexSansCond-Italic 222 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DRUYNW+IBMPlexSansCond-BoldItalic 223 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
CZAKRE+IBMPlexMono-Bold 224 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RYVWZG+IBMPlexMono-Italic 225 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DYAPI+IBMPlexMono-BoldItalic 226 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
JKBFZQ+IBMPlexMono 339 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QQVSXF+IBMPlexSerif-Regular 340 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RGHQNT+IBMPlexSerif-SemiBold 341 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
PCHIQQ+IBMPlexSerif-Italic 342 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes

TQMPAY+IBMPlexSerif-SemiBoldItalic 343 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TAWVQW+IBMPlexSans 344 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
XUYQKJ+IBMPlexSans-SmBld 345 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
WBCMOS+IBMPlexSans-Italic 346 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
KTBLFW+IBMPlexSans-SmBldItalic 347 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HOGRGT+IBMPlexSansCond 348 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QJWQMG+IBMPlexSansCond-SmBld 349 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
LCRTH+IBMPlexSansCond-Italic 350 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
FVJBLK+IBMPlexSansCond-SmBldItalic 351 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
GQSVDO+IBMPlexMono-SmBld 352 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RYVWZG+IBMPlexMono-Italic 353 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
VYUBGU+IBMPlexMono-SmBldItalic 354 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
AIHGAP+IBMPlexMono-Thin 466 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
LAZROB+IBMPlexSerif-Thin 467 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QTIRUD+IBMPlexSerif-ThinItalic 468 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
PSUCEG+IBMPlexSans-Thin 469 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
WQNXYT+IBMPlexSans-ThinItalic 470 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
PBEXLV+IBMPlexSansCond-Thin 471 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DLCOGV+IBMPlexSansCond-ThinItalic 472 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
BUQWQD+IBMPlexMono-ThinItalic 473 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
NIFLVK+IBMPlexMono-ExtLt 538 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TEWDPF+IBMPlexSerif-ExtraLight 539 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ROAQYZ+IBMPlexSerif-ExtraLightItalic 540 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
WZSSRW+IBMPlexSans-ExtLt 541 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes

8 Closing

DCHRVG+IBMPlexSans-ExtLtItalic 542 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
CJHTEA+IBMPlexSansCond-ExtLt 543 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
LKTYRP+IBMPlexSansCond-ExtLtItalic 544 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
VYHZNW+IBMPlexMono-ExtLtItalic 545 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HREALV+IBMPlexMono-Light 609 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
GVGXLU+IBMPlexSerif-Light 610 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
GCSVAM+IBMPlexSerif-LightItalic 611 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HOVHWV+IBMPlexSans-Light 612 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QQXBGV+IBMPlexSans-LightItalic 613 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
GVDMXD+IBMPlexSansCond-Light 614 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
IGLQNV+IBMPlexSansCond-LightItalic 615 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QFOKUL+IBMPlexMono-LightItalic 616 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ROZZAU+IBMPlexMono-Medm 682 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
JDZFFZ+IBMPlexSerif-Medium 683 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RGHQNT+IBMPlexSerif-SemiBold 684 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HTFSEY+IBMPlexSerif-MediumItalic 685 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TQMPAY+IBMPlexSerif-SemiBoldItalic 686 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
FBTYPP+IBMPlexSans-Medm 687 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
XUYQKJ+IBMPlexSans-SmBld 688 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
VBPMNU+IBMPlexSans-MedmItalic 689 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
KTBLFW+IBMPlexSans-SmBldItalic 690 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
NHZPDQ+IBMPlexSansCond-Medm 691 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QJWQMG+IBMPlexSansCond-SmBld 692 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HSTCTJ+IBMPlexSansCond-MedmItalic 693 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes

FVJBLK+IBMPlexSansCond-SmBldItalic 694 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
GQSVDO+IBMPlexMono-SmBld 695 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
YMLNHH+IBMPlexMono-MedmItalic 696 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
VYUBGU+IBMPlexMono-SmBldItalic 697 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RIGXAL+IBMPlexMono-Text 809 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
XZKBVP+IBMPlexSerif-Text 810 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RGHQNT+IBMPlexSerif-SemiBold 811 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QEICMW+IBMPlexSerif-TextItalic 812 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TQMPAY+IBMPlexSerif-SemiBoldItalic 813 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ZTESTZ+IBMPlexSans-Text 814 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
XUYQKJ+IBMPlexSans-SmBld 815 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HUAHDR+IBMPlexSans-TextItalic 816 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
KTBLFW+IBMPlexSans-SmBldItalic 817 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ANPWL+IBMPlexSansCond-Text 818 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QJWQMG+IBMPlexSansCond-SmBld 819 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
NNVKVZ+IBMPlexSansCond-TextItalic 820 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
FVJBLK+IBMPlexSansCond-SmBldItalic 821 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
GQSVDO+IBMPlexMono-SmBld 822 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ZKMDPR+IBMPlexMono-TextItalic 823 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
VYUBGU+IBMPlexMono-SmBldItalic 824 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
JKBFZQ+IBMPlexMono 938 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QQVSXF+IBMPlexSerif-Regular 939 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ZAWIXM+TeXGyreTermes-Regular 940 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DLRCHV+IBMPlexSerif-Bold 941 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes

8 Closing

INJZAD+TeXGyreTermes-Bold 942 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
PCHIQ0+IBMPlexSerif-Italic 943 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
IRYQMY+TeXGyreTermes-Italic 944 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
WCLYLF+IBMPlexSerif-BoldItalic 945 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ASXIXF+TeXGyreTermes-BoldItalic 946 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TAWVQW+IBMPlexSans 947 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
VDONWX+TeXGyreHeros-Regular 948 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
QLXPGC+IBMPlexSans-Bold 949 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
IYTUN+TeXGyreHeros-Bold 950 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
WBCMOS+IBMPlexSans-Italic 951 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
OLUXTF+TeXGyreHeros-Italic 952 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HABEGJ+IBMPlexSans-BoldItalic 953 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
IJKLHY+TeXGyreHeros-BoldItalic 954 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
HOGRT+IBMPlexSansCond 955 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DJDYZ+IBMPlexSansCond-Bold 956 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
LCRTH+IBMPlexSansCond-Italic 957 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
DDHRVF+IBMPlexSansCond-BoldItalic 958 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
CZAKRE+IBMPlexMono-Bold 959 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
RYVWZG+IBMPlexMono-Italic 960 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
TPWACE+IBMPlexMono-BoldItalic 961 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
PQVPJC+IBMPlexMath-Regular 1111 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
KABJUB+IBMPlexMath-Regular 1112 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
ZHJRWK+IBMPlexSerif-Bold 1273 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
AFAOTO+IBMPlexSansCond 1297 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes

CXLZED+TeXGyreTermes-Regular 1320 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes
NKTIYP+LinLibertine0 1322 0	CID Type 0C	Identity-H	yes yes yes

9 The font files

The fonts are saved in the systems font directory or in the TDS (T_EX Directory Structure):

IBMPlexMath-Regular.otf	IBMPlexSansCondensed-Bold.otf
IBMPlexMono-Bold.otf	IBMPlexSansCondensed-BoldItalic.otf
IBMPlexMono-BoldItalic.otf	IBMPlexSansCondensed-ExtraLight.otf
IBMPlexMono-ExtraLight.otf	IBMPlexSansCondensed-ExtraLightItalic.otf
IBMPlexMono-ExtraLightItalic.otf	IBMPlexSansCondensed-Italic.otf
IBMPlexMono-Italic.otf	IBMPlexSansCondensed-Light.otf
IBMPlexMono-Light.otf	IBMPlexSansCondensed-LightItalic.otf
IBMPlexMono-LightItalic.otf	IBMPlexSansCondensed-Medium.otf
IBMPlexMono-Medium.otf	IBMPlexSansCondensed-MediumItalic.otf
IBMPlexMono-MediumItalic.otf	IBMPlexSansCondensed-Regular.otf
IBMPlexMono-Regular.otf	IBMPlexSansCondensed-SemiBold.otf
IBMPlexMono-SemiBold.otf	IBMPlexSansCondensed-SemiBoldItalic.otf
IBMPlexMono-SemiBoldItalic.otf	IBMPlexSansCondensed-Text.otf
IBMPlexMono-Text.otf	IBMPlexSansCondensed-TextItalic.otf
IBMPlexMono-TextItalic.otf	IBMPlexSansCondensed-Thin.otf
IBMPlexMono-Thin.otf	IBMPlexSansCondensed-ThinItalic.otf
IBMPlexMono-ThinItalic.otf	IBMPlexSerif-Bold.otf
IBMPlexSans-Bold.otf	IBMPlexSerif-BoldItalic.otf
IBMPlexSans-BoldItalic.otf	IBMPlexSerif-ExtraLight.otf
IBMPlexSans-ExtraLight.otf	IBMPlexSerif-ExtraLightItalic.otf
IBMPlexSans-ExtraLightItalic.otf	IBMPlexSerif-Italic.otf
IBMPlexSans-Italic.otf	IBMPlexSerif-Light.otf
IBMPlexSans-Light.otf	IBMPlexSerif-LightItalic.otf
IBMPlexSans-LightItalic.otf	IBMPlexSerif-Medium.otf
IBMPlexSans-Medium.otf	IBMPlexSerif-MediumItalic.otf
IBMPlexSans-MediumItalic.otf	IBMPlexSerif-Regular.otf
IBMPlexSans-Regular.otf	IBMPlexSerif-SemiBold.otf
IBMPlexSans-SemiBold.otf	IBMPlexSerif-SemiBoldItalic.otf
IBMPlexSans-SemiBoldItalic.otf	IBMPlexSerif-Text.otf
IBMPlexSans-Text.otf	IBMPlexSerif-TextItalic.otf
IBMPlexSans-TextItalic.otf	IBMPlexSerif-Thin.otf
IBMPlexSans-Thin.otf	IBMPlexSerif-ThinItalic.otf
IBMPlexSans-ThinItalic.otf	

10 The Glyphs

10.1 Default Serif style

Command: \rmfamily

Table 1: IBMplexSerif-Regular.otf

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Basic Latin																
U+0020 - 002F		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
U+0030 - 003F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
U+0040 - 004F	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
U+0050 - 005F	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
U+0060 - 006F	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070 - 007F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	-
Latin-1 Supplement																
U+00A0 - 00AF		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	-
U+00B0 - 00BF	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
U+00C0 - 00CF	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
U+00D0 - 00DF	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
U+00E0 - 00EF	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
U+00F0 - 00FF	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
Latin Extended-A																
U+0100 - 010F	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Č	č	Ď	ď		
U+0110 - 011F	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	Ė	ė	Ę	ę	Ě	ě	Ğ	ğ	Ĝ	ĝ
U+0120 - 012F	Ġ	ġ	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	İ	ı	Ī	ī	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ
U+0130 - 013F	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ
U+0140 - 014F	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ
U+0150 - 015F	Ŏ	ŏ	Œ	œ	Ŕ	ŕ	Ŗ	ŗ	Ř	ř	Ś	ś	Ŝ	ŝ	Ş	ş
U+0160 - 016F	Š	š	Ţ	ţ	Ť	ť	Ŧ	ŧ	Ũ	ũ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů
U+0170 - 017F	Ů	ů	Ū	ū	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž	ƒ
Latin Extended-B																
U+0180 - 018F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Θ
U+0190 - 019F	-	-	f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01A0 - 01AF	Œ	œ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ū
U+01B0 - 01BF	Ū	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01C0 - 01CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ă	ă	Ī
U+01D0 - 01DF	Ī	Ŏ	ŏ	Ū	ū	Ū	ū	Ū	ú	Ū	ű	Ū	ű	Ū	ű	-
U+01F0 - 01FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ă	ă	Æ	æ	Ŏ	ŏ	-
U+0210 - 021F	-	-	-	-	-	-	-	-	Ş	ş	Ţ	ţ	-	-	-	-
U+0230 - 023F	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	-	-	-	-	-	-
IPA Extensions																
U+0250 - 025F	-	-	-	-	-	-	-	-	ə	-	-	-	-	-	-	-
Spacing Modifier Letters																
U+02B0 - 02BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+02C0 - 02CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+02D0 - 02DF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combining Diacritical Marks																
U+0300 - 030F	˘	˙	ˆ	˜	˘	˙	˚	˛	˜	˚	˛	˜	˚	˛	-	-
U+0310 - 031F	-	-	ˆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0320 - 032F	-	-	-	˙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek and Coptic																
U+0370 - 037F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0380 - 038F	-	-	-	-	ˆ	*	Α	·	Ε	Η	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ
U+0390 - 039F	ˆ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
U+03A0 - 03AF	Π	Ρ	-	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Ϊ	Ϋ	ά	έ	ή	ί
U+03B0 - 03BF	ϐ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
U+03C0 - 03CF	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ϊ	ϋ	ό	ύ	ώ	-
U+03D0 - 03DF	ϑ	Ϙ	-	-	-	φ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Table 1: IBM Plex Serif-Regular.otf cont.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Cyrillic																
U+0400 - 040F	È	Ë	Ђ	Ѓ	Є	Ѕ	І	Ї	Ј	Љ	Њ	Ѓ	Ќ	Ў	Ў	Ц
U+0410 - 041F	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
U+0420 - 042F	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
U+0430 - 043F	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
U+0440 - 044F	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
U+0450 - 045F	è	ë	ђ	ѓ	є	ѕ	і	ї	ј	љ	њ	ќ	ќ	ў	ў	ц
U+0460 - 046F	-	-	Ђ	Ђ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0470 - 047F	-	-	Ө	ө	V	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0490 - 049F	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	ж	З	з	Қ	қ	К	к	К	к
U+04A0 - 04AF	Ҝ	ҝ	Ҟ	ҟ	Ҡ	қ	Ң	ң	Ҥ	т	Ҧ	ҧ	Ҩ	ҩ	Ҫ	ҫ
U+04B0 - 04BF	Ҭ	т	Ү	ү	Ұ	ұ	Ҳ	ҳ	Ҫ	ҷ	Ҭ	т	Ү	ү	Ҫ	ҷ
U+04C0 - 04CF	І	Ж	ж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	І
U+04D0 - 04DF	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ	Æ	æ	Ǽ	ǽ	Ǿ	ǿ	-	-	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ
U+04E0 - 04EF	З	з	Й	й	Й	й	Ö	ö	Ө	ө	-	-	-	-	Ÿ	ÿ
U+04F0 - 04FF	Ÿ	ÿ	Ÿ	ÿ	Ҫ	ҷ	Ґ	ґ	Б	б	-	-	-	-	-	-
U+0520 - 052F	-	-	-	-	Ц	ц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thai																
U+0E30 - 0E3F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	฿
Latin Extended Additional																
U+1E80 - 1E8F	Ẁ	ẁ	Ẃ	ẃ	Ẅ	ẅ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+1E90 - 1E9F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ß	-
U+1EA0 - 1EAF	À	á	Ā	ā	Ả	ả	Ă	ă	Ã	ã	Ä	ä	Å	å	Ǻ	ǻ
U+1EB0 - 1EBF	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ	Ɛ	ɛ	Ě	ě	Ĕ	ĕ	É	é
U+1EC0 - 1ECF	È	è	Ě	ě	Ě	ě	Ê	ê	Ī	ī	Į	į	Ų	ų	Ō	ō
U+1ED0 - 1EDF	Ó	ó	Ō	ō	Ō	ō	Ŏ	ŏ	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų
U+1EE0 - 1EEF	Ō	ō	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų
U+1EF0 - 1EFF	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	Ų	ų	-	-	-	-	-	-
General Punctuation																
U+2000 - 200F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2010 - 201F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2020 - 202F	‡	‡	•	-	-	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2030 - 203F	‰	-	'	"	-	-	-	-	-	-	<	>	-	-	-	-
U+2040 - 204F	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superscripts and Subscripts																
U+2070 - 207F	0	-	-	-	4	5	6	7	8	9	-	-	-	-	-	-
U+2080 - 208F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-	-	-	-
Currency Symbols																
U+20A0 - 20AF	-	€	-	-	£	-	₹	-	₠	₡	₢	₣	₤	₶	₷	-
U+20B0 - 20BF	-	₸	₹	-	₺	₻	-	-	₽	₾	₿	-	-	₰	-	₱
Letterlike Symbols																
U+2110 - 211F	-	-	-	ℓ	-	-	N ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2120 - 212F	-	-	™	-	-	-	Ω	-	-	-	-	-	-	-	e	-
Number Forms																
U+2150 - 215F	½	¼	-	⅓	⅔	⅕	⅖	⅗	⅘	⅙	⅚	⅛	⅜	⅝	⅞	-
Arrows																
U+2190 - 219F	←	↑	→	↓	↔	↕	↖	↗	↘	↙	-	-	-	-	-	-
U+21A0 - 21AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↻	↺	-	-	-	-	-
U+21B0 - 21BF	↷	↶	↵	↳	-	-	↷	↶	-	↻	↺	-	-	-	-	-
U+21C0 - 21CF	-	-	-	-	↻	-	↻	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mathematical Operators																
U+2200 - 220F	-	-	∂	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	∏
U+2210 - 221F	-	∑	-	-	-	/	-	-	-	·	√	-	-	-	∞	-
U+2220 - 222F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	∫	-	-	-	-
U+2230 - 223F	-	-	-	-	-	-	:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2240 - 224F	-	-	-	-	-	-	-	-	≈	-	-	-	-	-	-	-

Table 1: IBM PlexSerif-Regular.otf cont.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+2260 - 226F	≠	-	-	-	≤	≥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geometric Shapes																
U+25C0 - 25CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-
Dingbats																
U+2710 - 271F	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2740 - 274F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
Miscellaneous Symbols and Arrows																
U+2B00 - 2B0F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↵	↶
U+2B10 - 2B1F	↷	↸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Use Area																
U+ECE0 - ECEF	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+EFC0 - EFCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	©	-	-	-
U+F6D0 - F6DF	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	˘	-	-	-	-	-	-	-
Alphabetic Presentation Forms																
U+FB00 - FB0F	-	fi	fl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabic Presentation Forms-B																
U+FEF0 - FEFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Specials ...																
U+FFF0 - FFFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-

Total number of glyphs shown from IBM PlexSerif-Regular.otf: 894

10.2 Default Sans style

Command: \sffamily

Table 2: IBM PlexSans-Regular.otf

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Basic Latin																
U+0020 - 002F		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
U+0030 - 003F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
U+0040 - 004F	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
U+0050 - 005F	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
U+0060 - 006F	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070 - 007F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	-
Latin-1 Supplement																
U+00A0 - 00AF		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯
U+00B0 - 00BF	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
U+00C0 - 00CF	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
U+00D0 - 00DF	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
U+00E0 - 00EF	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
U+00F0 - 00FF	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
Latin Extended-A																
U+0100 - 010F	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Č	č	Č	č	Ď	ď
U+0110 - 011F	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	É	é	Ě	ě	Ĝ	ĝ	Ğ	ğ	Ġ	ġ
U+0120 - 012F	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	Ī	ī	Ĭ	ĭ	Į	į	İ	ı	Ĵ	ĵ
U+0130 - 013F	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ	ĸ	κ	Ĺ	ĺ	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł
U+0140 - 014F	Ľ	ľ	Ń	ń	Ņ	ņ	Ň	ň	Ŋ	ŋ	Ō	ō	Ŏ	ö	Ŕ	ŕ
U+0150 - 015F	Ŗ	ŗ	Ţ	ţ	Ŧ	ŧ	Ũ	ũ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű
U+0160 - 016F	Š	š	Ţ	ţ	Ŧ	ŧ	Ũ	ũ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű
U+0170 - 017F	Ū	ű	Ů	ů	Ű	ű	Ų	ų	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ž	ž	Ž	ž	ƒ
Latin Extended-B																
U+0180 - 018F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ø

Table 2: IBM Plex Sans-Regular.otf *cont.*

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+0190 - 019F	-	-	f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01A0 - 01AF	Œ	σ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ů
U+01B0 - 01BF	ư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01C0 - 01CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ǻ	ǻ	Ǿ
U+01D0 - 01DF	ř	Ŕ	ř	Ů	ř	Ů	ř	Ů	ř	Ů	ř	Ů	ř	Ů	ř	-
U+01F0 - 01FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ǻ	ǻ	Ǽ	ǽ	Ǿ	ǿ
U+0210 - 021F	-	-	-	-	-	-	-	-	Ş	ş	Ț	ț	-	-	-	-
U+0230 - 023F	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	-	-	-	-	-	-
IPA Extensions																
U+0250 - 025F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ə	-	-	-	-	-	-
Spacing Modifier Letters																
U+02B0 - 02BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	˘	-	-	-	-
U+02C0 - 02CF	-	-	-	-	-	-	ˆ	˘	-	-	-	-	-	-	-	-
U+02D0 - 02DF	-	-	-	-	-	-	-	˘	˙	˚	-	-	˜	˝	-	-
Combining Diacritical Marks																
U+0300 - 030F	˘	˙	˚	˛	-	-	˜	˝	˞	˟	ˠ	ˡ	ˢ	ˣ	-	-
U+0310 - 031F	-	-	˛	-	-	˜	-	-	-	-	ˡ	ˢ	-	-	-	-
U+0320 - 032F	-	-	-	˛	-	-	˜	˝	˞	˟	ˠ	ˡ	ˢ	-	-	-
Greek and Coptic																
U+0370 - 037F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	;
U+0380 - 038F	-	-	-	-	´	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
U+0390 - 039F	ι	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
U+03A0 - 03AF	Π	Ρ	-	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	Ϊ	Ϋ	ά	έ	ή	ί
U+03B0 - 03BF	Ϝ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
U+03C0 - 03CF	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ϊ	ϋ	ό	ύ	ώ	-
Cyrillic																
U+0400 - 040F	È	Ë	Ђ	Ѓ	Є	Ѕ	І	Ї	Ј	Љ	Њ	Ћ	Ќ	Й	Ў	Ц
U+0410 - 041F	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
U+0420 - 042F	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
U+0430 - 043F	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
U+0440 - 044F	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
U+0450 - 045F	è	ë	ђ	ѓ	є	ѕ	і	ї	ј	љ	њ	ћ	ќ	й	ў	ц
U+0460 - 046F	-	-	Ђ	Ѓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0470 - 047F	-	-	Ө	ө	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0490 - 049F	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	җ	Ҙ	ҙ	Қ	қ	К	к	К	к
U+04A0 - 04AF	Ҝ	ҝ	Ҟ	ҟ	Ҡ	қ	Ң	ң	Ҥ	ҥ	Ҧ	ҧ	Ҩ	ҩ	Ҫ	ҫ
U+04B0 - 04BF	Ҭ	ҭ	Ү	ү	Ұ	ұ	Ҳ	ҳ	Ҵ	ҵ	Ҷ	ҷ	Ҹ	ҹ	Һ	һ
U+04C0 - 04CF	І	Ѓ	Ӓ	ӓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	І
U+04D0 - 04DF	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ	Ǽ	ǽ	Ǽ	ǽ	Ǿ	ǿ	-	-	Ǻ	ǻ	Ǿ	ǿ
U+04E0 - 04EF	Ʒ	Ʒ	Й	й	Й	й	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	-	-	-	-	Ÿ	ÿ
U+04F0 - 04FF	Ÿ	ÿ	Ÿ	ÿ	Ҫ	ҫ	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	-	-	-	-
U+0520 - 052F	-	-	-	-	ꠏ	ꠐ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thai																
U+0E30 - 0E3F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	฿
Latin Extended Additional																
U+1E80 - 1E8F	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+1E90 - 1E9F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ɓ
U+1EA0 - 1EAF	À	à	Ả	ả	Á	á	Ă	ă	Ã	ã	Ä	ä	Å	å	Ǻ	ǻ
U+1EB0 - 1EBF	Ǻ	ǻ	Ǻ	ǻ	Ǽ	ǽ	Ǽ	ǽ	Ǿ	ǿ	Ǻ	ǻ	Ǽ	ǽ	Ǿ	ǿ
U+1EC0 - 1ECF	È	è	Ě	ě	Ě	ě	Ě	ě	İ	ı	Ị	ị	Ọ	ọ	Ỏ	ỏ
U+1ED0 - 1EDF	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ
U+1EE0 - 1EEF	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ	Ŏ	ŏ
U+1EF0 - 1EFF	Ŭ	ŭ	Ŷ	ŷ	Ÿ	Ź	Ẑ	ẑ	Ẓ	ẓ	Ẕ	ẕ	-	-	-	-
General Punctuation																
U+2000 - 200F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2010 - 201F	-	-	-	-	-	-	-	-	‘	’	,	-	“	”	”	-

Table 2: IBM Plex Sans-Regular.otf cont.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+2020 - 202F	†	‡	•	-	-	-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2030 - 203F	‰	'	"	-	-	-	-	-	-	<	>	-	-	-	-	-
U+2040 - 204F	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superscripts and Subscripts																
U+2070 - 207F	⁰	-	-	-	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	-	-	-	-	-	-
U+2080 - 208F	₀	₁	₂	₃	₄	₅	₆	₇	₈	₉	-	-	-	-	-	-
Currency Symbols																
U+20A0 - 20AF	-	¢	-	-	£	-	₣	-	₵	₶	₷	₸	₹	₺	₻	-
U+20B0 - 20BF	-	₱	₲	-	₴	₵	-	₷	₸	₹	₺	-	-	₳	-	₵
Letterlike Symbols																
U+2110 - 211F	-	-	-	ℓ	-	-	N ^º	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2120 - 212F	-	-	™	-	-	-	Ω	-	-	-	-	-	-	-	-	ℯ
Number Forms																
U+2150 - 215F	½	¼	-	⅓	⅔	⅕	⅖	⅗	⅘	⅙	⅚	⅛	⅜	⅝	⅞	-
Arrows																
U+2190 - 219F	←	↑	→	↓	↔	↕	↖	↗	↘	↙	-	-	-	-	-	-
U+21A0 - 21AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↻	↺	-	-	-	-	-
U+21B0 - 21BF	↱	↲	↳	↴	-	-	↶	↷	-	-	↻	↺	-	-	-	-
U+21C0 - 21CF	-	-	-	-	↹	-	↻	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mathematical Operators																
U+2200 - 220F	-	-	∂	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	∏
U+2210 - 221F	-	∑	-	-	-	/	-	-	-	·	√	-	-	-	∞	-
U+2220 - 222F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	∫	-	-	-	-
U+2230 - 223F	-	-	-	-	-	-	:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2240 - 224F	-	-	-	-	-	-	-	-	≈	-	-	-	-	-	-	-
U+2260 - 226F	≠	-	-	-	≤	≥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geometric Shapes																
U+25C0 - 25CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-
Dingbats																
U+2710 - 271F	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2740 - 274F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
Miscellaneous Symbols and Arrows																
U+2B00 - 2B0F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↩	↪
U+2B10 - 2B1F	↵	↶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↷
Private Use Area																
U+ECE0 - ECEF	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+EFC0 - EFCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	℞	-	-	-
U+F6D0 - F6DF	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	˙	-	-	-	-	-	-	-
Alphabetic Presentation Forms																
U+FB00 - FB0F	-	fi	fl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabic Presentation Forms-B																
U+FEF0 - FEFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Specials ...																
U+FFF0 - FFFF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-

Total number of glyphs shown from IBM Plex Sans-Regular.otf: 891

10.3 Default Sans Condensed style

Command: \sffamilyCon

Table 3: IBM Plex Sans Condensed-Regular.otf

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Basic Latin																
U+0020 - 002F		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
U+0030 - 003F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
U+0040 - 004F	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
U+0050 - 005F	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
U+0060 - 006F	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070 - 007F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	-
Latin-1 Supplement																
U+00A0 - 00AF		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯
U+00B0 - 00BF	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
U+00C0 - 00CF	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
U+00D0 - 00DF	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
U+00E0 - 00EF	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
U+00F0 - 00FF	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
Latin Extended-A																
U+0100 - 010F	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Č	č	Č	č	Ď	ď
U+0110 - 011F	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	É	è	Ė	ė	Ĝ	ĝ	Ğ	ğ	Ģ	ģ
U+0120 - 012F	Ġ	ġ	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	Ĩ	ĩ	Ī	ī	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ
U+0130 - 013F	Ĵ	ĵ	Ų	ų	Ŷ	ŷ	Ɔ	ɔ	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł
U+0140 - 014F	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	ł	Ł	ł	ł	Ł	ł	ł	Ł	ł
U+0150 - 015F	Œ	œ	Ŕ	ŕ	Ŗ	ŗ	Ř	ř	Ś	ś	Ŝ	ŝ	Ş	ş	Ş	ş
U+0160 - 016F	Š	š	Ţ	ţ	Ť	ť	Ʀ	ƞ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű
U+0170 - 017F	Ů	ů	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	ÿ	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž
Latin Extended-B																
U+0180 - 018F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ə
U+0190 - 019F	-	-	f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01A0 - 01AF	Ơ	ơ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ư
U+01B0 - 01BF	ư	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01C0 - 01CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ă	ă	Ĭ
U+01D0 - 01DF	ĩ	Ŏ	õ	Ű	ű	Ū	ū	Ú	ú	Ŭ	ŭ	Ů	ů	-	-	-
U+01F0 - 01FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Á	á	Æ	æ	Ó	ó	-
U+0210 - 021F	-	-	-	-	-	-	-	Ş	ş	Ţ	ţ	-	-	-	-	-
U+0230 - 023F	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	-	-	-	-	-	-
IPA Extensions																
U+0250 - 025F	-	-	-	-	-	-	-	-	ə	-	-	-	-	-	-	-
Spacing Modifier Letters																
U+02B0 - 02BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	ˆ	-	-	-	-
U+02C0 - 02CF	-	-	-	-	-	-	ˆ	ˆ	-	-	-	-	-	-	-	-
U+02D0 - 02DF	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
Combining Diacritical Marks																
U+0300 - 030F	˘	˙	˚	˛	˜	˝	˝	˝	˝	˝	˝	˝	˝	˝	˝	˝
U+0310 - 031F	-	-	˘	-	-	-	-	-	-	-	˘	-	-	-	-	-
U+0320 - 032F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek and Coptic																
U+03C0 - 03CF	π	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thai																
U+0E30 - 0E3F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	฿
Latin Extended Additional																
U+1E80 - 1E8F	Ẁ	ẁ	Ẃ	ẃ	Ẅ	ẅ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+1E90 - 1E9F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ß	-
U+1EA0 - 1EAF	Ạ	ạ	Ả	ả	Ằ	ằ	Ẳ	ẳ	Ẵ	ẵ	Ặ	ặ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ
U+1EB0 - 1EBF	Ằ	ằ	Ẳ	ẳ	Ẵ	ẵ	Ặ	ặ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ
U+1EC0 - 1ECF	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ	Ẹ	ẹ
U+1ED0 - 1EDF	Ố	ố	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ
U+1EE0 - 1EEF	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ

Table 3: IBM Plex Sans Condensed-Regular.otf *cont.*

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+1EF0 - 1EFF	Ū	Ŵ	Ŷ	Ÿ	Ź	Ż	Ȳ	ȳ	ȴ	ȵ	-	-	-	-	-	-
General Punctuation																
U+2010 - 201F	-	-	-	-	-	-	-	-	‘	’	‚	-	“	”	-	-
U+2020 - 202F	†	‡	•	-	-	-	…	-	-	-	-	-	-	-	-	”
U+2030 - 203F	‰	-	’	”	-	-	-	-	-	<	>	-	-	-	-	-
U+2040 - 204F	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superscripts and Subscripts																
U+2070 - 207F	⁰	-	-	-	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	-	-	-	-	-	-
U+2080 - 208F	₀	₁	₂	₃	₄	₅	₆	₇	₈	₉	-	-	-	-	-	-
Currency Symbols																
U+20A0 - 20AF	-	€	-	-	£	-	₣	-	₵	₶	₷	₸	₹	₺	₻	-
U+20B0 - 20BF	-	₼	₽	-	₿	€	-	₧	₨	₩	₪	₫	€	₭	₮	₯
Letterlike Symbols																
U+2110 - 211F	-	-	-	ℓ	-	-	N ^o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2120 - 212F	-	-	™	-	-	-	Ω	-	-	-	-	-	-	-	-	ℯ
Number Forms																
U+2150 - 215F	½	¼	-	⅓	⅔	⅕	⅖	⅜	⅞	¼	⅕	⅙	⅚	⅛	⅜	⅞
Arrows																
U+2190 - 219F	←	↑	→	↓	↔	↕	↖	↗	↘	↙	-	-	-	-	-	-
U+21A0 - 21AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↻	↺	↻	-	-	-	-
U+21B0 - 21BF	↵	↶	↷	↸	-	-	↻	↺	-	↻	↺	-	-	-	-	-
U+21C0 - 21CF	-	-	-	-	↔	-	↻	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mathematical Operators																
U+2200 - 220F	-	-	∂	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	∏
U+2210 - 221F	-	∑	-	-	-	/	-	-	-	-	√	-	-	-	∞	-
U+2220 - 222F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	∫	-	-	-	-
U+2240 - 224F	-	-	-	-	-	-	-	-	≈	-	-	-	-	-	-	-
U+2260 - 226F	≠	-	-	-	≤	≥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geometric Shapes																
U+25C0 - 25CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-
Dingbats																
U+2710 - 271F	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2740 - 274F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-
Miscellaneous Symbols and Arrows																
U+2B00 - 2B0F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↩	↪
U+2B10 - 2B1F	↵	↶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Use Area																
U+ECE0 - ECEF	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+EFC0 - EFCF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	©	-	-	-
U+F6D0 - F6DF	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	ˆ	-	-	-	-	-	-	-
Alphabetic Presentation Forms																
U+FB00 - FB0F	-	fi	fl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total number of glyphs shown from IBM Plex Sans Condensed-Regular.otf: 602

10.4 Default Mono style

Command: \ttfamily

Table 4: IBM Plex Mono-Regular.otf

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Basic Latin																
U+0020 - 002F		!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/
U+0030 - 003F	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
U+0040 - 004F	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
U+0050 - 005F	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
U+0060 - 006F	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
U+0070 - 007F	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	-
Latin-1 Supplement																
U+00A0 - 00AF		ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	­	®	¯
U+00B0 - 00BF	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
U+00C0 - 00CF	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
U+00D0 - 00DF	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
U+00E0 - 00EF	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
U+00F0 - 00FF	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ
Latin Extended-A																
U+0100 - 010F	Ā	ā	Ă	ă	Ą	ą	Ć	ć	Ĉ	ĉ	Č	č	Ď	ď		
U+0110 - 011F	Đ	đ	Ē	ē	Ĕ	ĕ	É	é	Ě	ě	Ĝ	ĝ	Ğ	ğ		
U+0120 - 012F	Ġ	ġ	Ģ	ģ	Ĥ	ĥ	Ħ	ħ	Ĩ	ĩ	Ī	ī	Ĵ	ĵ	Ķ	ķ
U+0130 - 013F	Ĵ	ĵ	Ų	ų	Ŷ	ŷ	Ɔ	ɔ	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł
U+0140 - 014F	Ł	ł	ł	ł	Ń	ń	Ņ	ņ	Ň	ň	Ŋ	ŋ	Ō	ō	Ŏ	ö
U+0150 - 015F	Ŏ	ő	Œ	œ	Ŕ	ŕ	Ŗ	ŗ	Ř	ř	Ś	ś	Ŝ	ŝ	Ş	ş
U+0160 - 016F	Ŝ	ŝ	Ţ	ţ	Ť	ť	Ʀ	ƞ	Ū	ū	Ŭ	ŭ	Ů	ů	Ű	ű
U+0170 - 017F	Ů	ů	Ų	ų	Ŵ	ŵ	Ŷ	ŷ	Ÿ	ÿ	Ž	ž	Ž	ž	Ž	ž
Latin Extended-B																
U+0180 - 018F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ø
U+0190 - 019F	-	-	f	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01A0 - 01AF	Œ	œ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ů
U+01B0 - 01BF	Ů	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+01C0 - 01CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ă	ă	Ī
U+01D0 - 01DF	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī	Ī
U+01F0 - 01FF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Á	á	Ā	ā	Ŏ	ö
U+0210 - 021F	-	-	-	-	-	-	-	Ş	ş	Ţ	ţ	-	-	-	-	-
U+0230 - 023F	-	-	-	-	-	-	-	Ŷ	-	-	-	-	-	-	-	-
IPA Extensions																
U+0250 - 025F	-	-	-	-	-	-	-	-	ə	-	-	-	-	-	-	-
Spacing Modifier Letters																
U+02B0 - 02BF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	’	’	-	-	-	-
U+02C0 - 02CF	-	-	-	-	-	-	^	v	-	-	-	-	-	-	-	-
U+02D0 - 02DF	-	-	-	-	-	-	-	v	·	°	˘	˘	˘	˘	˘	˘
Combining Diacritical Marks																
U+0300 - 030F	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘	˘
U+0310 - 031F	-	-	˘	-	-	˘	-	-	-	-	˘	-	-	-	-	-
U+0320 - 032F	-	-	-	˘	-	-	˘	˘	˘	˘	-	-	-	-	-	-
Greek and Coptic																
U+03C0 - 03CF	π	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyrillic																
U+0400 - 040F	È	Ë	Ђ	Ѓ	Є	Ѕ	І	Ї	Ј	Љ	Њ	Ћ	Ќ	Ў	Ў	Ѹ
U+0410 - 041F	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
U+0420 - 042F	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
U+0430 - 043F	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
U+0440 - 044F	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
U+0450 - 045F	è	ë	ђ	ѓ	є	ѕ	і	ї	ј	љ	њ	ћ	ќ	ў	ў	Ѹ
U+0470 - 047F	-	-	ø	ø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+0490 - 049F	Ґ	ґ	Ғ	ғ	Ҕ	ҕ	Җ	җ	Ҙ	ҙ	Қ	қ	Қ	қ	-	-
U+04A0 - 04AF	К	к	Ң	ң	Ҥ	ҥ	-	-	-	-	Ҹ	ҹ	-	-	Ү	ү

Table 4: IBM Plex Mono-Regular.otf *cont.*

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+04B0 - 04BF	Ҁ	ҁ	҂	҃	-	-	҇	҈	҉	Ҋ	ҋ	-	-	-	-	-
U+04C0 - 04CF	Ӏ	Ӂ	ӂ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ӈ
U+04D0 - 04DF	Ӑ	ӑ	Ӓ	ӓ	Ӕ	ӕ	Ӗ	ӗ	Ә	ә	-	-	Ӛ	ӛ	Ӝ	ӝ
U+04E0 - 04EF	-	-	Ӟ	ӟ	Ӡ	ӡ	Ӣ	ӣ	Ӥ	ӥ	-	-	-	-	Ө	ө
U+04F0 - 04FF	Ӫ	ӫ	Ӭ	ӭ	Ӯ	ӯ	-	-	ӱ	Ӳ	-	-	-	-	-	-
Thai																
U+0E30 - 0E3F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	฿
Latin Extended Additional																
U+1E80 - 1E8F	Ẁ	ẁ	Ẃ	ẃ	Ẅ	ẅ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+1E90 - 1E9F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ɓ
U+1EA0 - 1EAF	Ạ	ạ	Ả	ả	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ
U+1EB0 - 1EBF	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ	Ẻ	ẻ
U+1EC0 - 1ECF	Ề	ề	Ề	ề	Ề	ề	Ề	ề	Ề	ề	Ề	ề	Ề	ề	Ề	ề
U+1ED0 - 1EDF	Ồ	ồ	Ồ	ồ	Ồ	ồ	Ồ	ồ	Ồ	ồ	Ồ	ồ	Ồ	ồ	Ồ	ồ
U+1EE0 - 1EEF	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ	Ỗ	ỗ
U+1EF0 - 1EFF	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ	Ỡ	ỡ
General Punctuation																
U+2010 - 201F	-	-	-	-	-	-	-	-	’	’	’	-	“	”	”	-
U+2020 - 202F	‡	‡	•	-	-	-	…	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2030 - 203F	‰	-	’	”	-	-	-	-	<	>	-	-	-	-	-	-
U+2040 - 204F	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superscripts and Subscripts																
U+2070 - 207F	⁰	-	-	-	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	-	-	-	-	-	-
U+2080 - 208F	₀	₁	₂	₃	₄	₅	₆	₇	₈	₉	-	-	-	-	-	-
Currency Symbols																
U+20A0 - 20AF	-	₡	-	-	₳	-	₪	-	€	₭	₮	₯	₰	₱	₲	-
U+20B0 - 20BF	-	₳	₴	-	₶	₷	-	₹	₺	₻	-	-	₽	₾	-	₿
Letterlike Symbols																
U+2110 - 211F	-	-	-	ℓ	-	-	ℓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2120 - 212F	-	-	™	-	-	-	Ω	-	-	-	-	-	-	-	-	ℯ
Number Forms																
U+2150 - 215F	½	¾	-	⅓	⅔	⅕	⅖	⅗	⅘	⅙	⅚	⅛	⅜	⅝	⅞	-
Arrows																
U+2190 - 219F	←	↑	→	↓	↔	↕	↖	↗	↘	↙	-	-	-	-	-	-
U+21A0 - 21AF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↻	↷	-	-	-	-	-
U+21B0 - 21BF	↶	↵	↷	↶	-	-	↷	↶	-	-	↻	↻	-	-	-	-
U+21C0 - 21CF	-	-	-	-	↻	-	↻	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mathematical Operators																
U+2200 - 220F	-	-	∂	-	-	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-	-	∏
U+2210 - 221F	-	∑	-	-	-	/	-	-	-	-	√	-	-	-	-	∞
U+2220 - 222F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	∫	-	-	-	-
U+2240 - 224F	-	-	-	-	-	-	-	-	≈	-	-	-	-	-	-	-
U+2260 - 226F	≠	-	-	-	≤	≥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Box Drawing																
U+2500 - 250F	━	━	┃	┃	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅	┅
U+2510 - 251F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
U+2520 - 252F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
U+2530 - 253F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
U+2540 - 254F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
U+2550 - 255F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
U+2560 - 256F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
U+2570 - 257F	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃	┃
Block Elements																
U+2580 - 258F	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Table 4: IBM Plex Mono-Regular.otf *cont.*

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
U+2590 - 259F	█	▒	▓	█	▬		▬	▬	▬	█	█	█	█	█	█	█
Geometric Shapes																
U+25C0 - 25CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	◊	-	-	-	-	-
Dingbats																
U+2710 - 271F	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U+2740 - 274F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Miscellaneous Symbols and Arrows																
U+2B00 - 2B0F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	↘	↙
U+2B10 - 2B1F	↘	↙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Private Use Area																
U+F6D0 - F6DF	-	-	-	-	-	-	-	ˆ	ˆ	-	-	-	-	-	-	-
Alphabetic Presentation Forms																
U+FB00 - FB0F	-	fi	fl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total number of glyphs shown from IBM Plex Mono-Regular.otf: 928

References

- [1] freedesktop.org. *Fontconfig. A library for configuring and customizing font access*. June 15, 2016. URL: <https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfig/> (visited on 03/18/2017).
- [2] James Y Rauhut. *The package of IBM's new typeface, IBM Plex, and accompanying typography code*. Nov. 1, 2017. URL: <https://ibm.github.io/type> (visited on 11/13/2017).
- [3] WIKIPEDIA. *List of typographic features*. Feb. 21, 2017. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_typographic_features (visited on 03/24/2017).